

アメリカ

■ アメリカの概要.....

太平洋側は の影響で冷涼、内陸部になるほど暑くなる。

1849年、 により人口が急増しワインの生産も拡大していく。

1800年代後半に、フランス人の によって **ヴィティス・ヴィニフェラ**系のぶどうが持ち込まれた。1873年 でフィロキセラ被害が初めて発見され、 **ヴィティス・ラブルスカ**系を台木にした接木で対応。

年の **禁酒法**により酒類業界は大打撃を受けるが 年に解禁されワイン業界は発展していく。ワイン生産量は約 3400 万 hℓ、州別生産量は

1位:

3位:

2位:

4位:

1976年に と呼ばれる **ブラインド・テイスティング**でカリフォルニアのワインがフランスのワインに勝つ結果となった。

白ワインは のシャルドネ、赤ワインは のカベルネ・ソーヴィニヨン。

■ 主要ぶどう品種.....

【白ぶどう】

品種名	概要
シャルドネ	生産量 1 位
フレンチ・コロナール	

【黒ぶどう】

品種名	概要
カベルネ・ソーヴィニヨン	生産量 2 位
ピノ・ノワール	
ジンファンデル	プリミティーヴォ
ルビー・カベルネ	<input type="text"/> × <input type="text"/>

■ アメリカのワイン法.....

アメリカのワイン法は 1978 年に制定され、1983 年に改定された。

A.V.A. (American Areas) は米国政府認定ブドウ栽培地域の意味で、アルコール・タバコ課税及び商業取引管理局 (= Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) が品質を管理している。アルコール度数は 7%以上 14%以下でないといけないが、±1.5%は認可されている。

ラベル表示	ぶどう割合	例外
州名	<input type="text"/>	<input type="text"/>
群名	<input type="text"/>	<input type="text"/>
品種名	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AVA 名	<input type="text"/>	
畑名	<input type="text"/>	
AVA 以外 × 収穫年	<input type="text"/>	
AVA × 収穫年	<input type="text"/>	

▶ ヴァラエタル (Varietal)

ぶどう品種名をラベルに表示したワイン。

▶

ボルドー原産の品種をブレンドしたボルドータイプの高品質ワイン。

▶

ヨーロッパの有名ワイン産地名がワインの銘柄に含まれているワイン。

■ アメリカの主要ワイン産地.....

【カリフォルニア州 (California)】

アメリカ全土で があるワイナリーのうち、約 がカリフォルニアにあり総生産量の約 80% を占めている。 という小規模生産者も有名。カリフォルニア大学デイヴィス校は の研究を長年続けている。

カリフォルニアは5つの生産地域に大別されている。 ※要地図確認

▶ ノース・コースト (North Coast)

①ナパ・カウンティ (Napa County)

ナパ・カウンティのほとんどの部分はナパ・ヴァレー AVA に包括される。

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

※ ナパ・ヴァレーの最南端であり、ソノマ・カウンティにも跨る

②ソノマ・カウンティ (Sonoma County)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		

③メンドシーノ・カウンティ (Mendocino County)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

▶ セントラル・コースト (Central Coast)

南部から まで 400km ある広大な産地で、
、 を有する
地域。サン・ルイス～は が有名。

▶ セントラル・ヴァレー (Central Valley)

海岸山脈と 山脈の間にあるカリフォルニア州最大の産地。
AVA が有名。

▶ シエラ・フットヒルズ (Sierra Foothills)

ゴールドラッシュの舞台となったエリアで、フィロキセラによってほとんどの
畑は打ち捨てられたが、ジンファンデルの畑は生き残り良質なワインを生産。
カリフォルニア・シェナンドア AVA (California Shenandoah) が有名。

【ワシントン州 (Washington)】

が南北に連なり、西側（太平洋側）にある産地は現在のところ のみである。オレゴン州との境に が流れている。西側は雨の多い 。東側（大陸側）は寒暖差が大きく乾燥した である。恵まれた気候条件から世界的に高い評価を受け、州内には 900 を超えるワイナリーがある。AVA の数は 14. 白ぶどう生産量 1 位は .

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

【オレゴン州 (Oregon)】

生産の約 割が で、「オレゴン・ピノ・ノワールの父」と呼ばれる がウィラメット・ヴァレーでワイナリーを創設。AVA の数は 18. ワシントン州とは違い、カスケード山脈の西側（太平洋側）の方が産地が多く、東側（大陸側）には と の 2 つしかない。

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

※ワシントン州とオレゴン州にまたがるAVAは、と

【ニューヨーク州 (New York)】

□□□□によって□□□□に初めてぶどうが植樹された。1950年頃からフィンガー・レイクス地方で□□□□と□□□□によってヴィティス・ヴィニフェラ系を使つての真剣なワイン造りが始まった。

□□□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	

※ □□□□と□□□□というサブリージョンがある

【ヴァージニア州 (Virginia)】

1820年代に、**ダニエル・ノートン**博士が交配に成功したノートン種から高品質ワインが造られるようになった。近年ではボルドー・ブレンドの赤ワイン、エレガントな**ヴィオニエ**が注目されている。

モンティチェッロ	シェナンドア・ヴァレー
ノース・フォーク・オブ・ロアノーク	ロッキー・ノブ
アパラチアン・ハイ・カントリー	

※ ノース～はヴァージニア州