

既出問題	解答
日本酒、その他酒	
キュラソーの香味成分は何か	オレンジ
壱岐焼酎の米麴の割合は	1 / 3
球磨焼酎のジャポニカ米の使用比率は何%か	100%
泡盛の麴は何か	米麴（黒麴菌）
日本酒を製造する際に使用する水で、不必要な成分は	鉄分
日本酒の適正米で、耐冷性の強い品種は何か	五百万石、美山錦
2005年に地理的表示が認められた焼酎は	薩摩
日本酒の段仕込みの1日目の作業として正しいのはどれか	初添
日本酒において、純米大吟醸の精米歩合は何%か	50%
五百万石が命名されたのは何年か	1957年
新政の酵母は何番（教会番号）か	6号
日本酒を造る行程において、アルコール度を調整するために 足す水を何というか	割水
五百万石の生産県1位はどこか	新潟
日本酒で米、米麴、酒粕以外の重量は	50%以下
山田錦の生産量は	約3.7万トン
日本酒における水分は何%か	80%
日本酒の適正米で、二本草と呼ばれていたものは	雄町
下面発酵ビールはどれか	ピルスナー
ドイツのインベック発祥のビールは何か	ボック
砂糖の使用が許可された濃色ビールは何か	スタウト
洋ナシのブランデーは何というか	ポワール・ウィリアムズ
カルバドスの3年熟成表記を何というか	Vieux、Reserve
カルバドスの2年熟成表記を何というか	VS

マティーニに使われるスピリッツは何か	ジン
癖がないスピリッツは何か	ウォッカ
Suzeの主原料は何か	リンドウ科ジュンシヤンの根
アルマニャックの最高品質は何か	バ・ザルマニャック
Fine ChampagneはGrande Champagneと何を合わせるか	Petit (Fine) Champagne
シャルトリューズのヴェールのアルコール度数	55度
Mirabelleは何のフルーツのブランデーか	黄色のプラム
カナディアンウイスキーの特徴は何か	穏やか、クリーン、軽い
ミネラルウォーターは何の違いによって硬度が変わるか	カルシウムイオン、マグネシウムイオン
マルティニャックのオーク樽熟成期間は	12か月
アーティチョークを主原料に香りづけしたリキュールは何か	Cynar
ワイン概論	
結実を原語で何というか	ヌエゾン
コルクの生産地として有名な国はどこか	ポルトガル、スペイン
ワインの空気接触で正しい現象はどれか	第2アロマが下がる
スパークリングワインにおいて、残存糖度が32~50のものを何というか	ドゥミ・セック
ワインに添加可能な成分として正しいのはどれか	ビタミンC
葉巻病は何が原因の病気か	ウイルス
フラシェンゲーリングは何方式か	シャンパーニュ（瓶内二次）方式
発泡性ワインの製造法で、ぶどうのアロマを残したい時に使う製造法は何か	シャルマ方式
ピノー・デ・シャラントの生産可能色は	赤・白・ロゼ
ヨーロッパを襲ったウドン粉病は何世紀か	19世紀
Buttageとは何か	土寄せ
日本でRegion IVに当たる場所はどこか	山梨
ヴェルモットはどのタイプのワインに属するか	フレーヴァードワイン

中近東原産のぶどうは何か	ヴィティス・ヴィニフェラ
白ワインの醸造法で、半日ほどおいて不純物を沈殿させることを何というか	Debourbage
ワインのp hの数値はどれか	2.9~3.8
ボトルの表示義務で適切なものはどれか	アルコール分
ギヨーサンプルはどれか	写真問題
補糖を原語で何というか	シャプタリザシオン
アタックではワインの何がわかるか	ワインの強弱
Feuillaisonを日本語で何というか	展葉
ベト病の対策として有効なのはどれか	ボルドー液
ワインが空気接触するとどう変化するか	第一アロマは上がる
フランスのSecと同じ意味なのはどれか	Trocken
ぶどう生育に必要な日照時間は	1000~1500時間
ボトリティスシレニア菌の引き起こす病気は	Grey Mold (灰色カビ病)
Cryo-extractionで作られるワインは何タイプか	甘口ワイン
ワインの亜硫酸塩は1kgあたりに添加できる量は	0.35g未満
ワインに使用できる添加物は何か	アスコルビン酸
ワインの保管条件として正しいのはどれか	白熱灯を必要時のみ点灯
シャンパーニュの6000mlのボトルサイズの名称は	マチュザレム
シャンパーニュの9000mlのボトルサイズの名称は	サルマナザール
フランス	
ポルドーのコミューンについて	地図問題
ラングドック・ルーシヨン地方で赤・白・ロゼが生産可能なAOCは何か	サン・シニアン
ピュリニーモンラッシュェのグランクリュはどれか	シュバリエ・モンラッシュェ
グランオーセロワ地区で赤のみを生産しているAOCは	イランシー
ボージョレの醸造法として代表的なものは何か	マセラシオン・カルボニック

ローヌ地方に吹く風を何というか	ミストラル
バンドールの主要品種は何か	ムールヴェドル
サンテミリオンで2012年にプルミエグランクリュクラッセAに昇格したのはどこか	アンジェリユス
クリオバタールモンラッシェはどこか	地図問題
シャンパーニュ地方のRehoboamの容量は	4 5 0 0 m l
ローヌ地方セプタンタントリオナルで最南のAOCは	Saint-Peray
プロヴァンスで一番北にある地域はどこか	Pierrevert
ローヌ地方セプタンタントリオナルの土壌は	花崗岩、片岩
ローヌ地方メリディオナルの気候は	地中海性気候
ナポレオンが生まれたのはどの街か	コルシカ島、アジャクシオ
グロ・プラン・デュ・ペイ・ナンテの主要品種は何か	フォル・ブランシュ
シノンの赤ワインはどのブドウ品種を使用するか	カベルネ・フラン
ペイ・ナンテ地方の気候は何か	海洋性気候
半甘口のロゼワインはどれか	カベルネ・ダンジュー
シャンベルタン・クロドベーズとグリオットシャンベルタンに隣接する地域はどこか	Chapelle
コート・ロティに使用できる品種は何か	シラーとヴィオニエ
ラングドックで赤・白・ロゼの生産が可能なAOCはどこか	サン・シニアン
ソーテルヌを流れる川を何というか	シロン川
サン・ジョルジュ・サンテミリオンはどこか	地図問題
カルカッソンヌはどこの地方か	ラングドック
バルサックの場所	地図問題
コート・ド・ニューイ最南のグランクリュ	ラ・ターシュ
ボージョレ地方の北部の地質	花崗岩
ヴァン・ジョーヌは産膜酵母下の熟成期間はどれくらいか	60か月

シャンパーニュ地方でグランクリュの多い地域はどこか	モンターニュ・ド・ランス
イタリア	
きつねのしっぽという意味合いのぶどう品種は何か	コーダ・ディ・ヴォルペ
カンパーニア州の代表品種は何か	グレコ、アリアニコ
ピエモンテ州とロンバルディア州にまたがる湖の名前は	マッジョーレ湖
ヴェネト地方の陰干したワインを何というか	アマローネ
ネッピオーロの名前の由来は何か	霧（ネッピア）
Carmignanoはどここの州で作られるか	トスカーナ州
ラツィオ州で司教が居酒屋の壁にサインを描いたという伝説があるDOCは何というか	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
シチリアの主要品種は何か	カタラット、ネロ・ダーヴォラ
ヴェネト州に関係のある湖の名前は何か	ガルダ湖
Vino novelloは何%のワインが炭酸ガス浸漬法で作られているか	40%
パルミジャーノで有名な州はどこか	エミリア・ロマーニャ
Valtellina Superioreで使用されている品種は何か	キアヴェンナスカ
Asciuttoの残糖度はいくらか	17~32g/ℓ
エミリア・ロマーニャで昔から造られる品種は何か	アルバーナ
スペイン	
ガリシアの代表的なぶどう品種は何か	アルバニーリョ
バレアス諸島の主要白ブドウ品種は何か	Moll（プレンスル・ブラン）
フィロキセラの被害により、フランスからワイン生産者がスペインに来たのはいつか	19世紀後半
単一畑のぶどうで作られたワインは何というか	V.P.
Cavaのグラン・レゼルヴァの貯蔵熟成期間は	30か月
スペインワインでRueda表示する場合のヴェルデホの比率は	50%以上
リベイラ・サクラはどの州に属しているか	ガリシア州
スペインが経済共同体に加盟した年はいつか	1986年
グルナッシュ・ブランの原産地はどこか	アラゴン州

スペインのDOは日本語で何というか	デノミナシオン・デ・オリヘン
スペインの赤ワインのReservaの樽熟成期間は	12か月
シェリーの醸造法で、2番目の列の樽を何というか	第一クリアデラ
リオハ・アルタはどこか	地図問題
クリアンサの白の樽熟成期間は	6か月
ポルトガル	
バイラーダの気候として正しいものはどれか	海洋性気候
ポルトガルのポートワインの種類は何種類あるか	3種類
ポートワインで4～6年樽熟成させるものは？	レイト・ボトルド・ヴィンテージポート
ポートワインで最高品質のワインを生産する産地はどこか	シマ・コルゴ
ポルトガルのPicoの酒精強化ワインは何というか	Lajido
インド航路に関係する人物は誰か	ヴァスコ・ダ・ガマ
イスラム勢力の終焉の地とされているのはどこか	Algarve (アルガルヴェ)
ポルトガルの1人当たりの米の消費量はヨーロッパで何位か	1位
ドイツ	
ドイツのVDPは何を格付けしているか	ぶどう畑
1971年にドイツが施行したワイン法の格付けの基準となったものは何か	果汁糖度
ドイツのラインガウの土壌は何か	粘岩板
ベライヒとは何を意味する言葉か	地区
シュペートレーゼにはどんなぶどうを使うか	完熟した(過熟、貴腐ではない)
フランケンの特徴として正しいものはどれか	辛口ワイン
モーゼル地域に関係のある単語はどれか	トリーア大司教
ドイツで3番目に大きな生産地はどこ地域か	バーデン
ドイチャーヴァインとは何か	国内産ぶどうを使ったワイン
プレディカーツヴァインとクヴァリテーツヴァインの違いは何か	補糖
フランクフルトにある、リンゴのお酒の名前は何か	Apfelwein
20年間で栽培面積を増やした品種は何か	シュペート・ブルグンダー
Landwienの定義	地理的表示保護ワイン
Deutscher Sektの定義	ドイツ国内産のベースワインから生産
モーゼル地方では石垣を用いてテラス状にぶどう畑を仕立てているが、これを何というか	Terassen
ビール純粋令が施工されたのは何年か	1516年
ドイツのクネーデルとはどのようなものか	団子
ドイツの赤ワインの比率が多い地域はどこか	アール
プレディカーツヴァイン、カビネットの最低果汁糖度は	67
ヨーロッパ諸国	
ルイ14世が「ワインの王、王のワイン」と呼んだワインは何というか	トカイワイン
エグリ・ヴィカヴェールの主な産地はどこか	Eger
ハンガリーの煮込み料理と合うワインはどれか	?
トカイワインに使われるぶどう品種は何か	フルミント

オーストリアのニーダエスタライヒ州を代表するぶどうは何か	グリュナー、リースリング
オーストリアの糖度表示は何か	KMW
オーストリアのフライドチキンを何というか	Backendl
オーストリアのヴァッハウはどこか	地図問題
ヴァインフィアテルはどこか	地図問題
オーストリアにおいて、ブルゴーニュと同じ緯度の産地はどこか	ウィーン (ヴィーナー・ゲミシュター・サッツ)
ヨーロッパで最高比率のオーガニック農業国はどこか	オーストリア
オーストリアのGulaschとはどのような料理か	仔羊や牛肉のパプリカ煮込み
オーストリアのグリュナーフェルトリーナーにはどのような料理を合わせるか	柔らかく、香りが強い料理
ブルガリアの土着品種の数は	2000
ブルガリアにおいて、ミスケット・チェルヴェンが有名な産地はどこか	ローズバレー
ブルガリアワインで、シンプルで軽いテーブルワインの赤ワインを何というか	Pamid
シラーとネッピオーロの交配品種を何というか	Rubin
カナダのワインはオンタリオ湖によってどんな影響があるか	厳しい寒さを和らげる
カナダのブリティッシュコロンビアの主要ぶどう品種は	メルロー
ギリシャのTraditional Designationの天日干した甘口ワインを何というか	Vin Liastos
ギリシャで最も栽培面積が大きい品種は何か	サヴァティアノ種
ギリシャの酒の神の名前は何か	ディオニソス
イングランドのワイン法は何というか	PDO、PGI
イングランドで近年増えているスパークリングワインの品種は何か	シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ
イングランドの土壤に似た土地はどこか	シャンパーニュ地方
イングランドのワイン産地としての特徴は何か	南部に多く存在している
ブルガリアの半島で有名なのはどれか	バルカン半島
スイスのPapet Vaudoisと関係あるのは	ヴォー
スイスのロマンド地方の生産量は国内生産量の何%か	80%
スイスGrand cruワインの生産地数	8
スイスのグラン・クリュについて	単一畑のブドウの使用量、糖度
スイスで最も標高の高い産地はどこか	ヴァレーのvisperterminen
シャスラのシノニムは何か	フェンダン
スイスのぶどう品種で生産量が最も多いのは何か	グートエーデル (シャスラ)
クロアチアにおいて新酒にあたる品種は何か	ポルトギーザー
クロアチアのイストラの主要品種は何か	マルヴァジア
クロアチアでは赤ワインの水割りは何というか	ベヴァンダ
ルーマニアの土着品種の数はいくつあるか	100
ルーマニアの格付けの名称は何か	DOC
スロヴェニアでドイツ系品種の多い地域は	ポドラウイエ地域
モルドバのコドゥルで生産量が最大のぶどう品種はどれか	フェテアスカ・アルバ

モルドバの輸出が最盛期だったのはいつごろか	ソ連時代？
ルーマニアでBabeasca Neagraと呼ばれているモルドバの品種は	Rara Neagra
ルーマニアで白い乙女という意味の品種は何か	フェテアスカ・アルバ
ルーマニアが国境を接している国は	セルビア
生産量の半分を近隣諸国に輸出し、国内消費も盛んな国はどこか	ルクセンブルク
ルクセンブルクの格付けに関係するのは何か	ヴァン・クラッセ
ルクセンブルクのワイン産地としての特徴は何か	モーゼル川沿いで、急斜面
ドイツと食文化の近い国はどこか	ルクセンブルク
ジョージアの最大の産地はどこか	カヘティ
ジョージアのカヘティの生産タイプは	白（甘・辛）、赤（甘・辛）
ジョージア的最東の産地はどこか	カヘティ地方
モルドバ共和国のワインスピリッツの名称は何か	DIVIN
モルドバのかつての輸出先はどこか	旧ソ連
モルドバでララネアグラが多く栽培されている地域は	ヴァルル・ルイ・トラヤン
日本	
大善寺説は何年か	718年
2013年にOIVに登録された日本の品種は何か	マスカットベリーA
山梨県で一番北にある山地はどこか	(選択肢があれば) 北杜市、なければ徳坂
山形県の最初の特区として制定されたのはどこか	山上
甲州の収穫が他の地域と比べて遅い場所はどこか	山形県（赤湯）
岩の原葡萄園の創立者の名前は	川上善兵衛
岩手県での主なぶどうは何か	リースリングリオン、やまぶどう
新潟ワインコーストの特徴は	300m圏内に5軒のワイナリー
天竜川ワインヴァレーに属している産地はどこか	宮田村
松本は何ワインバレーに属するか	日本アルプスワインバレー
余市はどのエリアに属するか	後志
山梨県には何軒のワイナリーがあるか	82
山梨県では甲州とマスカットベリーAで全体の何%の生産量を占めているか	68%
北海道ワインは何市にあるか	小樽
甲州の収穫時期はいつか	9月中旬～10月下旬
桔梗が原ワインバレーは何市にあるか	塩尻市
長野県で受け入れが1位の品種は何か	コンコード
酒井ワイナリーがあるのは何県か	山形県
ドメーヌが多い県はどこか	北海道
日本ワインにおいてワイン元年とは何年か	1973年
ローマと同じ緯度の日本の地域はどこか	函館市
ヤマブドウ×清見の交配から生まれた品種は何か	山幸
日本アルプスワインバレーに属するのはどこか	松本市
桔梗が原の主要ぶどう品種は何か	メルロ
甲州勝沼の標高はどれくらいか	300～600m
島根県のぶどうの特徴は	日本原産のぶどうが多い
徳本医師が甲州の栽培法を確立したのはいつか	1620年代

ニューワールド	
アルゼンチンの特徴として正しいものはどれか	気温が高いので、高い標高に畑を作った
アルゼンチンのサンファンの特徴として正しいのはどれか	シラーの評価が高い
アルゼンチンで、DOC 2 地区は何州にあるか	メンドーサ州
トロンテスの交配は何か	クロージャ×モスカテル・アレハンドリア
アルゼンチンワインに大きく影響を与えているのは何か	アンデス山脈
アルゼンチンの最北端の生産地域はどこか	カタマルカ
アルゼンチンの気候の特徴は	乾燥、日照量多い
アルゼンチンのルハン・デ・クーショは何の州にあるか	メンドーサ
アルゼンチンのマルベックの主な産地は	メンドーサ
アメリカのワシントン州の主要品種は何か	リースリング
アメリカの禁酒法の年は	1920~1933年
アメリカのナパヴァレーはどこか	地図問題
アメリカの生産地の特徴として正しいものはどれか	オレゴン北部はピノノワール栽培が多い
アメリカのソノマが属する場所はどこか	ノースコースト
アメリカのAVAにおいて、畑名を表示するにはその畑のぶどう使用率は何%以上必要か	95%
アメリカのソノマのAVAはどれか	ロス・カーネロス
アメリカのMount Veederはどここの産地か	ナパ
ニューヨーク州の気候の特徴は	海側は温暖、五大湖地方は冷涼
アメリカのサンタクルスはどここの地域に属するか	Central Coast
アメリカの大西洋岸の気候は	夏冷涼冬温暖
アメリカのヴァージニア州の説明として正しいものは	南東部は温暖
ワシントン州の説明として正しいのは	フィロキセラの免れたブドウ樹
カスケード山脈より西側の気候の特徴は	海洋性気候、冷涼多雨
サンフランシスコはどここのエリアに属するか	ナパヴァレー
カナダのオンタリオ州のAVAはどれか	Prince Edward County
カナダのオンタリオ州のAVAはどれか	Lake Erie North Shore
カナダで最大の生産地はどこか	ナイアガラペニンシュラ
ニュージーランドでフィロキセラが発見されたとはどこか	Whakapirau
ニュージーランドのHangi料理とは	蒸し料理
ニュージーランドで最東端のエリアはどこか	ギズボーン
ニュージーランドワインの輸出8割以上を占める品種は何か	ソーヴィニヨンブラン
ニュージーランドで唯一の半大陸性気候はどこか	セントラルオタゴ
セントラルオタゴで多彩な土壌がある地域はどこか	Alexandra
ニュージーランドのマールボロにおいて、1990年代以降に主要品種とされているのはどれか	ソーヴィニヨンブラン
ニュージーランドのGI表示は何%か	85%
ニュージーランドの北側と南側は何キロ離れているか	1600km
ニュージーランドのウェリントンから北に100kmの地域はどこか	?
ニュージーランドのWairau Valleyがあるのはどこか	マールボロ
ニュージーランドでブルゴーニュに似ている地域はどこか	マーティンボロ

1996年～2001年にニュージーランドで生産量最大の品種は何か	シャルドネ
ニュージーランドのクライストチャーチはどの地域に属するか	カンタベリー
オーストラリアのバロッサ・ヴァレーの標高は	250～350m
オーストラリアのマーガレットリヴァーは何州にあるか	西オーストラリア州
オーストラリアで最も冷涼な産地はどこか	ヘンティー
オーストラリアで大量生産のテーブルワインを造っている産地はどこか	リヴァリーナ
オーストラリアでシラーズの首都と呼ばれているのはどこか	バロッサヴァレー
オーストラリアのWater Valeがある地域はどこか	クレアヴァレー
オーストラリアでフィロキセラが発生した年はいつか	1877年
オーストラリアで白ぶどうで最も生産量が多いのはどれか	シャルドネ
オーストラリアで最初にフィロキセラが発見された州はどこか	ビクトリア州
オーストラリアで現存する、最古のシラーズが植えられたのは何年か	1843年
オーストラリアのワイン法を管理している団体は何か	WAC
オーストラリアにおいて、仕込みから1年後に赤ワインの質を競う賞を何というか	ジミー・ワトソン・トロフィー
世界で最古のシラーズがある州はどこか	南オーストラリア州
オーストラリア、Aperaのカテゴリーは	ミディアムドライ
南アフリカのステレンボッシュはどここの地域にあるか	西ケープ州
南アフリカのケープ・サウスコーストに属する地域はどこか	エルギン
南アフリカにおいて、ブレンドの主流となっているのはどこか	ボルドーブレンド
南アフリカのワイン法WOが制定された年は	1973年
南アフリカのケープサウスコーストはどの地区に属するか	Elgin
南アフリカにおいて、ケープドクターの効果とは	防虫剤や防カビ剤の使用量を抑える
南アフリカの最南端のエリアで、ソーヴィニヨン・ブランが有名な地域はどこか	ケープ・アギュラス地区
南アフリカのワイン生産地域を流れる海流は何か	ベンゲラ海流
南アフリカの土着品種は何か	ピノタージュ
南アフリカで、高品質なシャルドネやピノノワールをもとにワインが作られている地域はどこか	ウォーカー・ベイ
南アフリカにおいて、キャップクラシックとは何か	瓶内二次発酵のスパークリング
ピノタージュの交配は何か	ピノノワール×サンソー
チリでヴァラエタルブームが影響で足りなくなった品種は何か	シャルドネ
チリの濯ガイの方法	雪解け水を貯めて流す
チリで生産量が最も多いぶどう品種は何か	カベルネ・ソーヴィニヨン
チリのDOスールはどこに属するか	イタタ・ヴァレー
チリワインが日本への輸入が多いのはなぜか	関税
イギリスのワイン産地の特徴は何か	南部に多く存在している
チーズと料理	
坊さんの頭、という意味のチーズは何か	テット・ド・モワンス
お湯をかけて練って引き延ばしたタイプのチーズは何か	パスタフィラータ
パスタフィラータにはどんなチーズがあるか	モッツアレラ、プロヴォローネ、カチョカヴァロ
ザワークラフトとは何か	キャベツの酢漬

カマンベールチーズのタイプは何か	白カビ
シェーブルに大きく関係するのは何か	イスラム教
シェーブルタイプのチーズはどれか	Valencay
ブルゴーニュ地方のチーズはどれか	Epoisses
ナヴァラン・ダニョーとはどんな料理か	仔羊の煮込み