

既出問題	解答
ワイン概論	
Foxy Flavor と呼ばれる香りのする樹は	Labrusca
亜硫酸塩の使用量は	0.35g/kg未満
酒精強化ワインのピノー・デ・シャラントの生産可能色は	赤・白・ロゼ
コニャックで丸みがあり、クパージュ（混合）に使われるものは何か	ボルドリー
ボルドー液を対処法として使用する病気は	Downy Mildew
ルモンタージュと同じ内容の作業を何というか	ピジャージュ
シャンパーニュで残糖度32～50g/ℓは何というか	Demi Sec
スパークリングワインで残糖量12～17g/ℓは何というか	Extra Dry
Veraisonはどういう意味か	色付き
Micro Bullageとは何か	泡立て
1ヘクトリットルとは何mlか	10万ml
バリテイティングは何年に行われたか	1976年
赤ワインの製造工程にあるものは	Maceration
Region IVに属する地域は	甲府
フォーティファイドワインのアルコールは何%か	15～22度
テイティングの目的は何か	先入観を持たない
花振るいを原語で何というか	クルール
Feuillaisonとは	展葉（5月ごろ）
フィロキセラに強い樹は	リバリア・ルウベストリア・ベルランディエリ
シラーとグルナッシュを使うブレンドを何というか	ローヌブレンド

日本酒、その他酒	
コニャックで最高品質の産地は	Grand Champagne
コニャックでコント4の別名は	VSOP
Vermouthは何のタイプのワインか	Flaverd wine
ドイツのアインベックが発祥のビールは何というか	ボック
単行複発酵の酒は	ビール
単式発酵の酒は	ワイン
単式焼酎の度数は	45度以下
連続式焼酎の度数は	36度未満
球磨焼酎の原料は	ジャポニカ米
キルシュワッサーの原料は何か	サクランボ
ルクサルド(リキュール)の香り成分は	杏仁
スモモを原料としたブランデーは	Prune
ヘーゼルナッツの香りがするリキュールは何というか	フランジェリコ
テキーラにおいて2か月～1年熟成させたものは	レボサド
マティーニのベースとなるスピリッツは	ジン
バスティスの主原料は	ニガヨモギ
美山錦が命名されたのはいつか	1978年
美山錦の生産量は	7838トン
日本酒をGIに指定したのは何年か	2015年
真澄は教会番号で何号か	7号
兵庫県で明治時代から行われてきた、集落ごとに酒蔵と契約する栽培を何としか	村米制度
山田錦のだいひょ産地は	兵庫 三木市・加東市
吉岐焼酎の米麴の割合は	3分の1

フランス	
グリオット・シャンベルタンの隣にある畑は	シャベル・シャンベルタン
モレ・サン・ドニには幾つのグランクリュがあるか	5つ
リュショット・シャンベルタンはどこか	地図問題
モンラッシェはどこか	地図問題
シャブリのグランクリュで一番大きなものは	レ・クロ
メドックの格付けで1級、5級がないAOCは	サンジュリアン
メドックの格付けで1級に3つのシャトーがあるのは	ポイヤック
ブルゴーニュの緯度は	北緯46~48度
酒精強化ワインのピノー・デ・シャラントの生産可能色は	赤・白・ロゼ
ロースのせぶ短トリオなるで最も広いAOCは	クローズ・ド・エルミタージュ
ベサック・レオニャンはどこか	地図問題
サンテミリオンの格付けで、2012年に昇格したのは	Chateau Angelus
プロバンスで一番東にあるAOCは何か	ベレ
ペイ・ナンテ地区に接する海は何というか	大西洋
ロース地方で吹く風を何というか	ミストラル
シャンパーニュでノン・ミレジメの最低熟成期間は	15か月
イタリア	
正解文化遺産に登録されたピエモンテの景観は	ランゲ・ロエロ・モンフェラート
イタリアで一番小さい州はどこか	ヴァッレ・ダオスタ州
イタリアの新酒Vino Novelloの解禁日はいつか	10月30日
1716年に生産地の線引きを行ったのはだれか	コジモ3世
ヴェネト州とフリフリ州にまたがるDOCGは	L i s o n
シチリアで唯一のDOCGは	チェラスオーロ・デ・イ・ウイットリア
プロセッコの品種は	グレーラ

ガレストロという土壌を含むDOCGは	キアンティ・クラッシコ
ネッピオーロはロンバルディアでは何と呼ばれているか	キアヴェンナスカ
トレンティーノ・アルト・アディジェの白の土着品種は	ノジオラ
トスカーナの語源は	ラテン語でエルトリア人
サルディーニャの主要ぶどう品種は	VermentinoとCannonau
サルディーニャのDOCGは	Vermentino di Gallura
バルバレスコで有名な産地は	ネイヴェ
トスカーナでイタリア品種ではなく、カベルネ・ソーヴィニオンを主体に生産しているのはどこか	Suvereto
DOCチロの祖先と言われ、古代オリンピックの勝者にクリミサのワインが与えられていた州は	カラブリア州
日本	
東京産のぶどうを75%以上使用し、東京で醸造したワインは何というか	東京醸造ワイン
山梨県で2000年ごろから新たな畑が増えている地域は	甲府盆地北西部
菱山はどここの地区に属するか	山梨県勝沼地区
2013年に地理的表示制度のブドウ産地として初めて指定された県はどこか	山梨県
日本の新ワイン法が発令されたのは何年か	2015年
岩手県のワイン産業が活性化したきっかけは	東日本大震災
日本で珍しい石灰岩の地質で、リースリングの生産が多い地域はどこか	岩手県
日本でリージョンIIIに属する場所は	山形県
長野県大町市が属するのは	日本アルプスワインバレー
長野県の飯綱町はどこに属するか	千曲川ワインバレー
長野県で一番多いぶどう品種は	コンコード
信州ワインバレー構想は何年からスタートしたか	2013年
1952年、チーズのストレータ協定は何か国が参加したか	8 国
ヤマブドウを主体とする産地はどこか	岩手県
ポルトガルのリスボンと同じ緯度はどこか	仙台

甲斐ノワールの交配は	ブラッククイーン×カベルネ
甲斐ブランの交配は	甲州×ピノブラン
マスカットベリーAの収穫が遅い地域は	山形県朝日町
島根県の小公子の特徴は	甲州の生産が多い
スペイン	
リオハ・アルタはどこか	地図問題
スペインの特裁体制が終わり民主化になったのはいつか	1970年代
リベラ・デル・デュエロは何州に属するか	カスティーリャ・レオン
DO Lanzarote (ランサローテ) はどこの州に所属するか	カタルーニャ州
リベイラサクラがある州は	ガリシア州
リオハで使用される樽は	アメリカンオーク
Bajaはどこか	地図問題
Cavaで使用可能な黒の品種は	モナストレル
VPとは何か	単一ブドウ畑限定ワイン
Cavaの単一畑故障は	Cava de paraie Calificado
ガリシアの代表白ぶどう品種は	アルバリーニョ
Cavaの主要品種は	マカヴェオ
ラ・マンチャのテンブラニーヨのシノニムは	センシベル
マディラの辛口のぶどう品種は	セルシアル
ナバーラの代表黒ブドウ品種は	テンブラニーヨ
バルデペーニャスはどこに属するか	ラ・マンチャ州
シェリーの石灰土壌を何というか	アルバリサ
マディラで使用される品種は	セルシアル
ポルトガル	
リスボンの有名なエッグタルトは	Pasteis de Belem
ピコ島のクライスとは	石垣の葡萄園
収穫年表示のポートで、収穫から3年目の7月から年末に申請を行い、7年後から瓶詰を行うものはなにか	コリエイタ
ポルトガルがメシュエン条約を結んだ国は	イギリス

ジョージア	
ジョージアのワインで使われる素焼きの壺は何か	クヴェヴリ
ジョージアでchuriに関連する言葉は	クヴェヴリ
首都トビリシを包括する産地は	カヘティ地方
ジョージアでワイン造りが始まったのはいつ頃か	紀元前8000年頃
モルドバ	
モルドバの白の生産量は何か	70%
モルドバの中央に位置する産地はどこか	コードゥル地方
モルドバのワイン生産最盛期はいつか	1433年～1504年
イギリス	
イギリスで最大生産量の品種は何か	シャルドネ
生産地はどこに集中しているか	南東部
ギリシャ	
トカイ以外でトカイと名乗れる国はどこか	スロヴェキア
サントリーニ島の土壌は	火山岩
イオニア諸島の特徴は	ケフェロニア島に3つのPDO
松やにの香りのするワインは	レッチーナ
ヴェルデアの産地は	ザキントス島
オーストリア	
Wachauはどこか	地図問題
St.Laurent (ザンクト・ラウレント) の特徴は	修道院、ピノワール、ブルゲンラント
オーストリアを代表するお菓子は	マリレンヌードル
オーストリアの居酒屋を何というか	ホイリゲ
マーガレットリヴァーは何州か	西オーストラリア州
傾斜が26度以上の急斜面や段丘のぶどうの樹から収穫したぶどうを使用するワインを何というか	ベルクヴァイン
ブルガリア	
ブルガリアで有名な半島は	バルカン半島
ブルガリアで多い白の品種は何か	Dimiat
ハンガリー	
ハンガリーで最大生産量の黒ブドウは	ケークフランコシュ
ハンガリーの気候は	大陸性気候

ドイツ	
ドイツで赤ワインが有名な産地は（アールを除く）	ウエルデン
生産量の80%が赤ワインの産地はどこか	Ahr
村名ワインに相当するものはどれか	Ortswein
ドイツの畑の格付けを何というか	VDP
Johanisbergが属する地域はどこか	Rheingau
南アフリカ	
KWVの本拠地は	パール地区
ステレンボッシュはどここの地域に属するか	Coastal Region
コンスタンシアはどここの地区に属するか	Cape Town
南アフリカのベンゲラ海流がもたらす影響は	緯度の割りに冷涼
ケープ・サウスコーストが属する州は	西ケープ州
南アフリカの気候は	地中海性気候
スロヴェニア	
ドイツ系品種の多い地域はどこか	ポドラウイエ
赤ワインの生産が多い地域はどこか	ブリモルスカ
アルゼンチン	
フライング・ワイン・メーカーとは	外国のワイン生産者
アルゼンチンで一番生産量が多い品種は何か	マルベック
サン・ファンの特徴は	シラーが高評価
アルゼンチンで最北の州はどこか	サルタ州
スイス	
スイスで使用されるぶどうで、イタリアでも多く使用されているぶどう品種は何か	メルロ
ヴァレー州を代表する品種は	シャスラ、シルヴァーナ
スイスの大半を占めている地形は	山？
スイスのグランクリュはいくつあるか	8つ
カナダ	
アイスワインでは樹上の温度はどれくらいか	-8度
アイスワインで使用される品種は	ヴィダル
アイスワインが有名な産地は	オンタリオ州ナイアガラ半島
ルクセンブルク	
フランスの質とドイツの量を兼ね備えた料理と称され、ミシュラン掲載店も2番目に多い国はどこか	ルクセンブルク

アメリカ	
アメリカ合衆国が誕生した年は	1776年
ヴァージニア州の特徴は	南東部に行くほど温暖
マイクロソフトがある州は	ワシントン州
ナバで最北端のAVAは	カリストガ
ロサンゼルスに近い地域は	サウスコースト
オレゴン州の気候の特徴は	冷涼
オーストラリア	
Goulburnはどの州に属するか	ニューサウスウェールズ州
Aperaの種類は	4種（ドライ、ミディアムドライ、スイート、クリーム）
モーニン・ベニンシュラで行われる国際イベントは何か	インターナショナル・ピノノワール・セレブレーション
オーストラリアのラザクレンはどこの地域に属するか	Victoria
1825年にジェームス・バズビーによって本格的なブドウ園が開かれたのはどこか	ハンター・ヴァレー
食品基準機関（FSANZ）の200番は何に当たるか	ソルビン酸
オーストラリアで栽培面積が2番目に多いのは何か	カベルネ・ソーヴィニオン
生産年から1～2年までの辛口赤ワインを選ぶコンテストを何というか	ジミー・ワトソン・トロフィー
Eden Valleyの標高は	380～500
ビュージー・ヴェイルという畑がある産地は	イーデン・ヴァレー
ニュージーランド	
北島で有名なメルローの産地は	ホークスベイ
クライストチャーチから車で1時間にある場所は	ワイパラヴァレー
キャノビー・マネージメントを取り入れた人物は	リチャード・スマート博士
ニュージーランドで最東端の産地はどこか	ギズボーン
1819年にぶどうを植えた偉人の名は	サムエル・マースデン
マオリ語でテロワールとはどういう意味か	トゥーランガワエワエ=人間が結びついた土地
チリ	
チリの最初のぶどう畑は誰のものであったか	カラバンテス（スペインの宣教師）
DO スールはどこの産地か	itata Valley
チーズと料理	
お酒や塩水で表面を洗うチーズを何というか	ウォッシュタイプ
コンテのタイプは	加熱圧搾
カロテンが少なく真っ白なチーズは	シェーブルタイプ
Sparger（シュパーゲル）とは	アスパラ料理
Herlingとは	ニシンの酢漬け